www.ortopediaguzman.com

improving people's lives

Silla Salvaescaleras

Una solución sencilla para ayudar a superar escaleras a personas con movilidad reducida

www.ortopediaguzman.com

SUNRISE MEDICAL

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

Características clave

- No necesita instalación
- No necesita que el usuario vaya en silla de ruedas
- Puede ser manejada por una sola persona
- Se puede usar en escaleras de caracol
- 130 Kg. de carga máxima soportada
- Asiento, respaldo y reposabacezas acolchado
- Reposabrazos abatibles y acolchados
- Manillar regulable en altura
- 2 velocidades
- Cinturón de seguridad
- Sistema de detención automática de ruedas al llegar al borde del escalón
- Para uso en interiores

www.ortopediaguzman.com

Ref. LG2010/B

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

No necesita instalación

La silla Salvaescaleras es un **dispositivo portátil**, con asiento integrado, que permite a las personas con movilidad reducida **superar escaleras,** con la ayuda de **una sola persona**

www.ortopediaguzman.com

Como no precisa instalación **se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar ***

***Uso en interiores**

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

No necesita instalación

Y como no necesita instalación, y además **es desmontable en dos partes**, se puede transportar en el coche y llevarlo allá donde haga falta



Desmontable en 2 partes



Transportable en el maletero de un coche

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Montaje

La silla Salvaescaleras viene embalada separada en dos partes:



Cuerpo propulsor

Conjunto manillar y respaldo

www.ortopediaguzman.com
www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Montaje



1.- Soltar los pomos laterales
2.- Insertar el conjunto manillar/respaldo en los tubos del cuerpo propulsor
3.- Ajustar a la altura deseada y apretar los pomos

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

Montaje



El manillar se puede colocar en 3 posiciones, para conseguir un **rango de altura desde 139 cm a 145 cm.**

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

Montaje

Conexión del manillar con el cuerpo propulsor

Selector de velocidad

Llave de encendido

Enchufe del cargador

Indicador del nivel de carga

www.ortopediaguzman.com

1.- Enchufar el cable de conexión del manillar al enchufe de conexión
2.-Girar la llave de encendido
3.- El indicador de carga de la batería mostrará el estado de la batería
4.- La silla Salvaescaleras ya está lista para su uso

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Dos velocidades para seleccionar:

Un botón permite seleccionar la velocidad que más cómoda le resulte al usuario o a la persona que maneja la silla

Liebre

Velocidad rápida: 20 escalones/minuto

www.ortopediaguzman.com

Tortuga

Velocidad lenta: 8 escalones/minuto

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

Manejo sencillo mediante dos botones: UP y DOWN

DOWN
Al pulsar el botón **izquierdo**, se inicia el proceso para bajar los escalones


www.ortopediaguzman.com

UP
Al pulsar el botón **derecho** se inicia el proceso para subir escalones

Hay que mantener pulsado el botón durante todo el tiempo que dure el proceso de subir o bajar escaleras. Al soltar el botón, la silla se detiene.

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

Se puede utilizar en todo tipo de escaleras



Con descansillos de reducidas dimensiones

Con descansillos trapezoidales

Escaleras de caracol

www.ortopediaguzman.com

Medidas mínimas que tienen que tener las escaleras:

- Anchura mínima de escalón: 60 cm
- Altura máxima de escalón: 20 cm
- Anchura mínima descansillo de forma rectangular: 75x80 cm
- Profundidad mínima escalón: 12 cm

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

¿Cómo subir escaleras?

www.ortopediaguzman.com

1.- La silla se mueve libre simplemente empujándola, cuando las 4 ruedas traseras (las grandes y las de freno) están apoyadas en el suelo. Desplazarla manualmente hasta apoyarla contra el primer escalón

2.- El asistente debe inclinar hacia él el manillar hasta que las ruedas delanteras queden elevadas y la silla apoyada contra el escalón

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

www.ortopediaguzman.com

3.- Pulsar el botón derecho UP de subida
4.- Las ruedas grandes comenzarán a elevarse y a completar su recorrido giratorio hacia atrás

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

www.ortopediaguzman.com

5.- El recorrido está completo cuando las ruedas grandes se apoyan en el bordillo del escalón superior

6.- Si se sigue apretando el botón de UP, la silla comienza a elevarse del suelo, y las ruedas inician de nuevo su recorrido giratorio

ATENCION!!: En el momento en el que las ruedas de freno se liberan, la silla tiende a inclinarse hacia atrás, por lo que el peso recaerá sobre el asistente.

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

www.ortopediaguzman.com

7 y 8.- Cuando las 4 ruedas estén de nuevo apoyadas en el escalón superior, desplace manualmente la silla hasta el final del escalón, y apóyelo contra el bordillo del siguiente escalón. Repetir el proceso tantas veces como escalones haya que subir

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

¿Cómo bajar escaleras?

www.ortopediaguzman.com

1.- Desplazar la silla hasta el bordillo del escalón
En este punto se activa el mecanismo de seguridad de las ruedas de freno que bloquean la silla
2.- Presionar el botón izquierdo DOWN. La silla comienza a descender hasta que los topes de goma quedan apoyados en el escalón inferior

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

3.- Las 4 ruedas quedan totalmente apoyadas en el bordillo inferior.

Repetir el proceso tantas veces como escalones haya que descender

www.ortopediaguzman.com

ATENCION!: Aconsejamos previamente familiarizarse con el funcionamiento de la silla Salvaescaleras antes de trasladar a una persona.
Leer detenidamente el manual de instrucciones, prestando especial atención a las secciones de seguridad y precaución

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

Características Standard :

- Asiento y respaldo acolchado
- Cabecero acolchado
- Reposabrazos abatibles y acolchados
- Anchura entre reposabrazos: 52 cm
- Asiento: 35x35 cm
- Respaldo: 38x53 cm
- Altura asiento-suelo: 53 cm

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

Total seguridad

- Con cinturón de seguridad de serie
- Soporta hasta 130 kgs!! de carga
- Ruedas protegidas con gomas para evitar dañar las superficies
- Su uso está indicado en INTERIORES

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com

Silla Salvaescaleras

www.ortopediaguzman.com

SUNRISE MEDICAL.

Anchura total:	51 cm (39 cm sin reposabrazos)
Longitud total:	74 cm mínima, 79 cm máxima
Longitud de la base:	62 cm
Altura del manillar:	139 a 145 cm
Asiento:	35 x 35 cm
Altura de asiento al suelo:	53 cm
Distancia asiento-reposabrazos:	20 cm
Respaldo:	38 x 53 cm (anchura x altura)
Potencia del motor:	350 W
Batería recargable:	2 x 12 Amp, sin mantenimiento
Peso total:	35 kg
Peso conjunto manillar y respaldo:	5,5 kg
Peso del cuerpo propulsor:	29,5 kg
Peso máximo de carga transportada:	130 kg
Autonomía máxima:	1.400 escalones* (30 escalones con batería en reserva)
Velocidad:	Lenta (8 escalones/minuto) o Rápida (20 escalones/minuto)
Pendiente máxima:	65º
Ancho mínimo escalón:	60 cm
Altura máxima de escalón:	20 cm
Anchura mínima descansillo de forma rectangular:	75 x 80 cm
Profundidad mínima escalón:	12 cm

www.ortopediaguzman.com

www.ortopediaguzman.com